

P017

max.
11 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Stairs
Treppenstufen
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PO17



PO17

SURFACE | AUFBAU

ultra-flat/wings | ultraflach/Flügel

200 cm Item No. | Art. Nr. 8103082



max. 11 mm

**max.
11 mm**



OEM



PO17 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and extremely flat design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 11 mm and is universally used in the Interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%) and clear (translucence 85%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

The PO17 LED SURFACE Profile is extremely flat and thus fits very well into the environment. It is ideally suited as an LED light source in residential and office rooms, retail shops as well as hotel and gastronomy businesses, among other things, due to their small dimensions and low weight.


Das PO17 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und ultraflaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) und Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Das PO17 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräumen, im Einzelhandel sowie in der Hotellerie/Gastronomie geeignet.

GALAXY profiles

Perfect Light Lines




PO17 + C8



PO17 + C9

PO17




GALAXYprofiles

max.
11 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

C8	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600013	300 cm	Item No. Art. Nr. 8600028
	600 cm	Item No. Art. Nr. 8600056		


C9	200 cm	Item No. Art. Nr. 8600012
-----------	---------------	---------------------------------------

END CAPS | ENDKAPPEN

E39	Item No. Art. Nr. 8102080	E40	Item No. Art. Nr. 8102082
------------	---------------------------------------	------------	---------------------------------------

PROFILE

PO17	Item No. Art. Nr. 8103082
-------------	---------------------------------------



PO17

PO17 SURFACE | AUFBAU

ultra-flat/wings | ultraflach/Flügel
LED Stripes max. 11 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
25,90 mm x 5,99 mm | 120 g/m

200 cm Item No. | Art. Nr. 8103082


max.
11 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN




C8 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600013

300 cm Item No. | Art. Nr. 8600028

600 cm Item No. | Art. Nr. 8600056



C9 transparent | klar | 85 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600012

END CAPS | ENDKAPPEN



E39

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8102080



E40 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8102082