

PL10



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen
- Commercial premises (e.g. hair salons)
Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Technology and supply rooms Technik- und Versorgungsräume

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PL10

PL10 | PL10.1

SURFACE | AUFBAU

PL10 **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8107012

PL10.1 **200 cm** Item No. | Art. Nr. 8101080



The **PL10 LED SURFACE Profile** has a narrow and flat design and is designed as a universal cable duct for PL series aluminium profiles. The PL10 LED SURFACE Profile is connected via a click in system to stand-alone linear LED lighting systems.

These stand-alone linear LED lighting systems by GALAXY® profiles are equipped with the corresponding LED stripes depending on the requirement and can be used as

- general room lighting (direct or indirect LED lighting),
- staged LED decorative lighting,
- mood ambient LED effect lighting or also for
- the object saving LED shop, display cases/shop window lighting.

In the hotel and gastronomy business, linear LED lighting systems create a welcoming and pleasant atmosphere for the guests. In the work areas, foyers, corridors and technology/supply rooms, they offer the employees sufficient brightness for a safe and accident-free work.

The **PL10.1 LED MOUNTING Profile** is 200cm long as standard (also comes in 10cm including drill holes) and is made from high-quality aluminium (anodised). The PL10.1 features a slim, flat design and can be used as a mounting tool for all profiles in the PL range. The PL10.1 is connected with the profiles using a click system.

Special features: the PL10.1 is very flat and combines with the LED profiles to create a compact unit.

Das **PL10 LED AUFBAU-Profil** hat ein schmales und flaches Design und ist als Kabel-Universalkanal für Aluminiumprofile konzipiert. Das PL10 LED AUFBAU-Profil wird mit Profilen der PL Serie per Klicksystem zu eigenständigen Linearen LED Leuchtensystemen verbunden.

Diese eigenständigen Linearen LED Leuchtensysteme von GALAXY® profiles werden je nach Anforderung mit den entsprechenden LED Stripes bestückt und können als

- allgemeine Raumbeleuchtung (direkte oder indirekte LED Beleuchtung),
- inszenierende LED Dekorbeleuchtung,
- stimmungsgebende LED Effektbeleuchtung oder auch für
- die objektschonende LED Shop-, Vitrinen-/Schaufensterbeleuchtung eingesetzt werden.


In Hotellerie und Gastronomie schaffen Lineare LED Leuchtensysteme eine einladende, wohlige Atmosphäre für die Gäste. In den Arbeitsbereichen, Foyers, Fluren und Technik-/Versorgungsräumen bieten sie den Angestellten ausreichend Helligkeit für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten.

Das **PL10.1 LED MONTAGE-Profil** hat eine Standardlänge von 200 cm (wird auch in 10 cm inkl. Bohrlöcher geliefert) und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das PL10.1 hat ein schmales und flaches Design und dient als Montagetool für alle Profile der PL-Serie. Das PL10.1 wird per Klicksystem mit den Profilen verbunden.


Besonderheit: das PL10.1 ist sehr flach und bildet eine kompakte Einheit mit den LED Profilen.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines




PL2 + PL10 + C1



PL8 + PL10 + C2



PN10 + PN33 + PL10.1



PL6 + PL10 + C5 + ZO3
65


APPLICATION EXAMPLES
ANWENDUNGSBEISPIELE

PL10

15,40 mm



GALAXYprofiles



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10

Item No. | Art. Nr.
8107012

**WHITE
WEISS**

**200
cm**

Item No. | Art. Nr.
8107013

**BLACK
SCHWARZ**

**200
cm**

Item No. | Art. Nr.
8107014



Z10

Item No. | Art. Nr.
8301504



Z11

Item No. | Art. Nr.
8301505



Z06

Item No. | Art. Nr.
8251001




Z05

Item No. | Art. Nr.
8301501



Z03

Item No. | Art. Nr.
8301502





PL10 SURFACE | AUFBAU

cable universal duct | Kabel-Universalkanal

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 12,97 mm | 131 g/m

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014

PL10



OEM



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium profile is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable universal channel using a click system and is affixed to the ceiling with the corresponding cable suspension. You will find the corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/ Kabel-Universalkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör.



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

WHITE/WEISS RAL 9010 Item No. | Art. Nr. 8107013

BLACK/SCHWARZ RAL 9005 Item No. | Art. Nr. 8107014



Z10 Aluminium

CONNECTER | VERBINDER

180° | 4 PCS/STK

Item No. | Art. Nr. 8301504



Z11 Aluminium

CONNECTER | VERBINDER

90° | 4 PCS/STK

Item No. | Art. Nr. 8301505



Z06 Aluminium

Spring-Gripper

Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set | 75 kg

Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set

Gelenkgripper Set

Item No. | Art. Nr. 8301501

PL10.1



GALAXYprofiles




MOUNTING PROFILE MONTAGEPROFIL

PL10.1 200 cm Item No. | Art. Nr.
cm 8101080

 10 cm Item No. | Art. Nr.
cm 8101085



PL10.1



PL10.1 - 10 cm



PL10.1

Mounting Profile | Montageprofil

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 6,1 mm | 70 g/m

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8101080



Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
16,80 mm x 6,1 mm

10 cm including drill holes | 10 cm inkl. Bohrlöcher

10 cm | Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1



OEM

