

PL9

max.
14 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall or ceiling mounting
Wand- oder Deckenmontage
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Façades, balconies and terraces
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PL9



PL9 ROUND | RUND

LED Stripes max. 14 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106092



max. 14 mm

**max.
14 mm**



OEM



The PL9 LED ROUND profile is designed for LED flexstrips with a maximum width of 14 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting springs).

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather a continuous line of light).

The PL9 LED ROUND profile is dimensioned small and is ideally suited as an LED light source in residential and office rooms, retail shops as well as hotel/gastronomy businesses, among other things, due to its low weight. In conjunction with the PL10 LED SURFACE Profile/cable universal duct, it can become a stand-alone LED lamp and replaces any LED or fluorescent tube. Each room receives the desired quality of the light.


Das PL9 LED RUND-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 14 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte mit Montagefedern fixiert) eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).


Das PL9 LED RUND-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräumen, im Einzelhandel sowie der Hotellerie/Gastronomie geeignet. In Verbindung mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanal wird es zur eigenständigen LED Leuchte und ersetzt jede LED- oder Leuchtstoffröhre. Jeder Raum erhält die gewünschte Lichtqualität.

GALAXY profiles


Perfect Light Lines



PL9 + C6




PL9 + PL10 + C6



PL9 + PL10 + C6 + ZO3

PL9





GALAXY profiles

max.
14 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN

C6 Item No. | Art. Nr.
8600015

END CAPS | ENDKAPPEN

E28 Item No. | Art. Nr.
8106095

E29 Item No. | Art. Nr.
8106090

PROFILE

PL9 Item No. | Art. Nr.
8106092



Z01
Item No. | Art. Nr.
8106210

PL10.1
Item No. | Art. Nr.
10 cm 8101085
200 cm 8101080

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 Item No. | Art. Nr.
8107012

E30 Item No. | Art. Nr.
8106060



Z06
Item No. | Art. Nr.
8251001



Z03
Item No. | Art. Nr.
8301502



Z10
Item No. | Art. Nr.
8301504



Z11
Item No. | Art. Nr.
8301505



Z05
Item No. | Art. Nr.
8301501

PL9 ROUND | RUND

LED Stripes max. 14 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
28,20 mm x 19,81 mm | 300 g/m

200 cm Item No. | Art. Nr. 8106092

Z01 Mounting Clips | Montageklammer

Item No. | Art. Nr. 8106210

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 10 cm

Item No. | Art. Nr. 8101085

PL10.1 Mounting Profile | Montageprofil | 200 cm

Item No. | Art. Nr. 8101080


max.
14 mm



OEM



COVERS | ABDECKUNGEN



C6 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 25,75 mm x 11,75 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600015

END CAPS | ENDKAPPEN



E28

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106095



E29 Cable | Kabel

PVC | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8106090

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 cable universal duct | Kabel-Universalkanal

200 cm | Item No. | Art. Nr. 8107012

CONNECTER | VERBINDER Z10 180° Item No. | Art. Nr. 8301504

CONNECTER | VERBINDER Z11 90° Item No. | Art. Nr. 8301505



E30 Aluminium

2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schraube
Item No. | Art. Nr. 8106060



Z06 Aluminium

Spring-Gripper
Montagefeder

Item No. | Art. Nr. 8251001



Z03 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set | 75 kg

Item No. | Art. Nr. 8301502



Z05 Aluminium

Gripper Set

Gelenkgripper Set

Item No. | Art. Nr. 8301501