

P03

max.
57 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG


HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Homes
Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
Ordinationen
- Business premises and sales floors
Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten
(z. B. Friseursalons etc.)
- Technology and supply rooms
Technik- und Versorgungsräume

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PO3



PO3

LUMINAIRE | LEUCHTE

UP & DOWN | LED Stripes max. 57 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8407001



max. 57 mm

max.
57 mm



OEM



The PO3 LED Light Profile UP&DOWN is 200cm long as standard and is made from high-quality aluminium (anodised). This profile system is designed as an independent linear light, mounted with a rope system. The ideal lighting for offices and shops (retail).

LED flex stripes up to a maximum of 19mm in width can be glued to the top of the aluminium profile and up to a maximum of 57mm in width to the bottom. The profile's large surface area means heat dissipates excellently. This allows the use of especially high-performance LED light stripes. Cables and any required LED technology (transformer, sequencer etc) are securely and professionally stored in the cavity.

This white LED profile cover is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2), provides a flush finish on the inside and ensures a uniform LED light with high transfer of the light output. Matching PVC end caps close the openings at the side.


Das PO3 LED Leuchtenprofil UP & DOWN hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Dieses Profilsystem ist als eigenständige lineare Leuchte konzipiert und wird mit einem Seilsystem montiert. Die ideale Beleuchtung für Büros und Shops (Retail).

Auf der Oberseite des ALU-Profiles werden LED Flexbänder mit einer max. Breite von 19 mm und auf der Unterseite mit einer max. Gesamtbreite von 57 mm eingeklebt. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab. Dies erlaubt den Einsatz von besonders leistungsstarken LED Lichtbändern. Im Zwischenraum werden die Verkabelung sowie die benötigte LED Technik (Trafo, Sequenzer etc.) professionell und sicher verstaut.

Die weißen LED Profilabdeckungen bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließen innenseitig bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Passende PVC-Endkappen verschließen die seitlichen Öffnungen.


GALAXY profiles

Perfect Light Lines



PO3 + C104 + C105

PO3



GALAXYprofiles

COVERS | ABDECKUNGEN

C104 Item No. | Art. Nr.
8600032

C105 Item No. | Art. Nr.
8600033

END CAPS | ENDKAPPEN

E107 Item No. | Art. Nr.
8407005

PROFILE


PO3 Item No. | Art. Nr.
8407001

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE






Z09
Item No. | Art. Nr.
8407010

max.
57 mm



OEM





PO3 LUMINAIRE | LEUCHTE

UP & DOWN | LED Stripes max. 57 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
60 mm x 80 mm | 1500 g/m

200 cm Item No. | Art. Nr. 8407001


max.
57 mm



OEM




COVERS | ABDECKUNGEN



C104 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 32,8 mm x 3,8 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600032



C105 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 58,8 mm x 5 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600033

END CAPS | ENDKAPPEN



E107

PVC | 2 PCS/STK | SET

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8407005

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



Z09 Aluminium

Hanging Wire System

Seilabhängung | Set

Item No. | Art. Nr. 8407010